



camitec

Cañellas y Micolau S.A.

Catálogo/Catàleg/Catalogue/Catalogue

- Empaquetaduras de lona-goma y otros materiales**
- Empaquetadures de lona-goma i altres materials**
- Gaskets rubber-canvas and other materials**
- Garnitures caoutchouc-toile et autres materiaux**

Empaquetaduras de Lona-Goma



Medidas:

TP Tipo de Pieza
 D_{int} diámetro interior
 D_{ext} diámetro exterior

Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}	Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}	Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}
SAN0120120A	Ang.	12.0	24.0	SAN0250150A	Ang.	25.0	40.0	SAN0320130A	Ang.	32.0	45.0
SAN0120120B	Base	12.0	24.0	SAN0250150B	Base	25.0	40.0	SAN0320130B	Base	32.0	45.0
SAN0120160A	Ang.	12.0	28.0	SAN0250150T	Tapa	25.0	40.0	SAN0320130T	Tapa	32.0	45.0
SAN0127159A	Ang.	12.7	28.6	SAN0250200A	Ang.	25.0	45.0	SAN0320160A	Ang.	32.0	48.0
SAN0160120A	Ang.	16.0	28.0	SAN0250200B	Base	25.0	45.0	SAN0320160B	Base	32.0	48.0
SAN0160140A	Ang.	16.0	30.0	SAN0250200T	Tapa	25.0	45.0	SAN0320160T	Tapa	32.0	48.0
SAN0160140B	Base	16.0	30.0	SAN0260190A	Ang.	26.0	45.0	SAN0320200A	Ang.	32.0	52.0
SAN0160140T	Tapa	16.0	30.0	SAN0260190B	Base	26.0	45.0	SAN0320200B	Base	32.0	52.0
SAN0180120A	Ang.	18.0	30.0	SAN0260190T	Tapa	26.0	45.0	SAN0320200T	Tapa	32.0	52.0
SAN0180140A	Ang.	18.0	32.0	SAN0280100A	Ang.	28.0	38.0	SAN0325120A	Ang.	32.5	44.5
SAN0180150A	Ang.	18.0	33.0	SAN0280120A	Ang.	28.0	40.0	SAN0325120B	Base	32.5	44.5
SAN0180150B	Base	18.0	33.0	SAN0280120B	Base	28.0	40.0	SAN0325120T	Tapa	32.5	44.5
SAN0180150T	Tapa	18.0	33.0	SAN0280120T	Tapa	28.0	40.0	SAN0330170A	Ang.	33.0	50.0
SAN0180203A	Ang.	18.0	38.3	SAN0280200A	Ang.	28.0	48.0	SAN0350100A	Ang.	35.0	45.0
SAN0200120A	Ang.	20.0	32.0	SAN0300140A	Ang.	30.0	44.0	SAN0350100B	Base	35.0	45.0
SAN0200120B	Base	20.0	32.0	SAN0300140B	Base	30.0	44.0	SAN0350100T	Tapa	35.0	45.0
SAN0200120T	Tapa	20.0	32.0	SAN0300140T	Tapa	30.0	44.0	SAN0350130A	Ang.	35.0	48.0
SAN0200150A	Ang.	20.0	35.0	SAN0300150A	Ang.	30.0	45.0	SAN0350130B	Base	35.0	48.0
SAN0200200A	Ang.	20.0	40.0	SAN0300150B	Base	30.0	45.0	SAN0350130T	Tapa	35.0	48.0
SAN0220130A	Ang.	22.0	35.0	SAN0300150T	Tapa	30.0	45.0	SAN0350150A	Ang.	35.0	50.0
SAN0220130B	Base	22.0	35.0	SAN0300200A	Ang.	30.0	50.0	SAN0350150B	Base	35.0	50.0
SAN0220130T	Tapa	22.0	35.0	SAN0300200B	Base	30.0	50.0	SAN0350150T	Tapa	35.0	50.0
SAN0220150A	Ang.	22.0	37.0	SAN0300200T	Tapa	30.0	50.0	SAN0350200A	Ang.	35.0	55.0
SAN0220150B	Base	22.0	37.0	SAN0300260A	Ang.	30.0	56.0	SAN0350200B	Base	35.0	55.0
SAN0220150T	Tapa	22.0	37.0	SAN0300260B	Base	30.0	56.0	SAN0350200T	Tapa	35.0	55.0
SAN0250100A	Ang.	25.0	35.0	SAN0300260T	Tapa	30.0	56.0	SAN0360150A	Ang.	36.0	51.0
SAN0250120A	Ang.	25.0	37.0	SAN0310170A	Ang.	31.0	48.0	SAN0360150B	Base	36.0	51.0
SAN0250120B	Base	25.0	37.0	SAN0310170B	Base	31.0	48.0	SAN0360150T	Tapa	36.0	51.0
SAN0250120T	Tapa	25.0	37.0	SAN0310170T	Tapa	31.0	48.0	SAN0377160A	Ang.	37.7	53.7
SAN0250130A	Ang.	25.0	38.0	SAN0320120A	Ang.	32.0	44.0	SAN0377160B	Base	37.7	53.7
SAN0250130B	Base	25.0	38.0	SAN0320120B	Base	32.0	44.0	SAN0377160T	Tapa	37.7	53.7
SAN0250130T	Tapa	25.0	38.0	SAN0320120T	Tapa	32.0	44.0	SAN0377172A	Ang.	37.7	54.9
								SAN0377172B	Base	37.7	54.9
								SAN0377172T	Tapa	37.7	54.9

Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}
SAN0400120A	Ang.	40.0	52.0	SAN0480220A	Ang.	48.0	70.0	SAN0600170A	Ang.	60.0	77.0
SAN0400120B	Base	40.0	52.0	SAN0480220B	Base	48.0	70.0	SAN0600200A	Ang.	60.0	80.0
SAN0400120T	Tapa	40.0	52.0	SAN0480220T	Tapa	48.0	70.0	SAN0600200B	Base	60.0	80.0
SAN0400130A	Ang.	40.0	53.0	SAN0490160A	Ang.	49.0	65.0	SAN0600200T	Tapa	60.0	80.0
SAN0400130B	Base	40.0	53.0	SAN0490160B	Base	49.0	65.0	SAN0600250A	Ang.	60.0	85.0
SAN0400130T	Tapa	40.0	53.0	SAN0490160T	Tapa	49.0	65.0	SAN0620150A	Ang.	62.0	77.0
SAN0400150A	Ang.	40.0	55.0	SAN0492178A	Ang.	49.2	67.0	SAN0620150B	Base	62.0	77.0
SAN0400150B	Base	40.0	55.0	SAN0500100A	Ang.	50.0	60.0	SAN0620150T	Tapa	62.0	77.0
SAN0400150T	Tapa	40.0	55.0	SAN0500100T	Tapa	50.0	60.0	SAN0635190A	Ang.	63.5	82.5
SAN0400180A	Ang.	40.0	58.0	SAN0500150A	Ang.	50.0	65.0	SAN0635190B	Base	63.5	82.5
SAN0400200A	Ang.	40.0	60.0	SAN0500150B	Base	50.0	65.0	SAN0635190T	Tapa	63.5	82.5
SAN0400200B	Base	40.0	60.0	SAN0500150T	Tapa	50.0	65.0	SAN0640200A	Ang.	64.0	84.0
SAN0400200T	Tapa	40.0	60.0	SAN0500200A	Ang.	50.0	70.0	SAN0650150A	Ang.	65.0	80.0
SAN0400250A	Ang.	40.0	65.0	SAN0500200B	Base	50.0	70.0	SAN0650150B	Base	65.0	80.0
SAN0400250B	Base	40.0	65.0	SAN0500200T	Tapa	50.0	70.0	SAN0650150T	Tapa	65.0	80.0
SAN0400250T	Tapa	40.0	65.0	SAN0500220A	Ang.	50.0	72.0	SAN0650200A	Ang.	65.0	85.0
SAN0400300A	Ang.	40.0	70.0	SAN0500220B	Base	50.0	72.0	SAN0650200B	Base	65.0	85.0
SAN0400300B	Base	40.0	70.0	SAN0500220T	Tapa	50.0	72.0	SAN0650200T	Tapa	65.0	85.0
SAN0400300T	Tapa	40.0	70.0	SAN0500240A	Ang.	50.0	74.0	SAN0660140A	Ang.	66.0	80.0
SAN0420210A	Ang.	42.0	63.0	SAN0500240B	Base	50.0	74.0	SAN0666129A	Ang.	66.6	79.5
SAN0420210B	Base	42.0	63.0	SAN0500240T	Tapa	50.0	74.0	SAN0700100A	Ang.	70.0	80.0
SAN0420210T	Tapa	42.0	63.0	SAN0508286A	Ang.	50.8	79.4	SAN0700150A	Ang.	70.0	85.0
SAN0440160A	Ang.	44.0	60.0	SAN0508286B	Base	50.8	79.4	SAN0700150B	Base	70.0	85.0
SAN0440160B	Base	44.0	60.0	SAN0508286T	Tapa	50.8	79.4	SAN0700150T	Tapa	70.0	85.0
SAN0440160T	Tapa	44.0	60.0	SAN0520200A	Ang.	52.0	72.0	SAN0700160A	Ang.	70.0	86.0
SAN0440165A	Ang.	44.0	60.5	SAN0520200B	Base	52.0	72.0	SAN0700200A	Ang.	70.0	90.0
SAN0440165B	Base	44.0	60.5	SAN0520200T	Tapa	52.0	72.0	SAN0700200B	Base	70.0	90.0
SAN0440165T	Tapa	44.0	60.5	SAN0530255A	Ang.	53.0	78.5	SAN0700200T	Tapa	70.0	90.0
SAN0450150A	Ang.	45.0	60.0	SAN0530270A	Ang.	53.0	80.0	SAN0700240A	Ang.	70.0	94.0
SAN0450150B	Base	45.0	60.0	SAN0535130A	Ang.	53.5	66.5	SAN0740160A	Ang.	74.0	90.0
SAN0450150T	Tapa	45.0	60.0	SAN0540250A	Ang.	54.0	79.0	SAN0750160A	Ang.	75.0	91.0
SAN0450160A	Ang.	45.0	61.0	SAN0550150A	Ang.	55.0	70.0	SAN0750200A	Ang.	75.0	95.0
SAN0450160B	Base	45.0	61.0	SAN0550250A	Ang.	55.0	80.0	SAN0750200B	Base	75.0	95.0
SAN0450160T	Tapa	45.0	61.0	SAN0600140A	Ang.	60.0	74.0	SAN0750200T	Tapa	75.0	95.0
SAN0450200A	Ang.	45.0	65.0	SAN0600140B	Base	60.0	74.0	SAN0750300A	Ang.	75.0	105.0
SAN0450200B	Base	45.0	65.0	SAN0600140T	Tapa	60.0	74.0	SAN0750300B	Base	75.0	105.0
SAN0450200T	Tapa	45.0	65.0	SAN0600150A	Ang.	60.0	75.0	SAN0750300T	Tapa	75.0	105.0
SAN0450350A	Ang.	45.0	80.0	SAN0600160A	Ang.	60.0	76.0	SAN0760290A	Ang.	76.0	115.0
SAN0450350B	Base	45.0	80.0	SAN0600160B	Base	60.0	76.0	SAN0760290B	Base	76.0	115.0
SAN0450350T	Tapa	45.0	80.0	SAN0600160T	Tapa	60.0	76.0	SAN0760290T	Tapa	76.0	115.0
SAN0460200A	Ang.	46.0	66.0								

Empaquetaduras de Lona-Goma



Medidas:

TP Tipo de Pieza
 D_{int} diámetro interior
 D_{ext} diámetro exterior

Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}	Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}	Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}
SAN0765199A	Ang.	76.5	96.4	SAN0990260A	Ang.	99.0	125.0	SAN1250200A	Ang.	125.0	145.0
SAN0765199B	Base	76.5	96.4	SAN0990260B	Base	99.0	125.0	SAN1250200B	Base	125.0	145.0
SAN0765199T	Tapa	76.5	96.4	SAN0990260T	Tapa	99.0	125.0	SAN1250200T	Tapa	125.0	145.0
SAN0800200A	Ang.	80.0	100.0	SAN1000200A	Ang.	100.0	120.0	SAN1250250A	Ang.	125.0	150.0
SAN0800200B	Base	80.0	100.0	SAN1000200B	Base	100.0	120.0	SAN1250250B	Base	125.0	150.0
SAN0800200T	Tapa	80.0	100.0	SAN1000200T	Tapa	100.0	120.0	SAN1250250T	Tapa	125.0	150.0
SAN0830200A	Ang.	83.0	103.0	SAN1000250A	Ang.	100.0	125.0	SAN1250300A	Ang.	125.0	155.0
SAN0830200B	Base	83.0	103.0	SAN1000250B	Base	100.0	125.0	SAN1250300B	Base	125.0	155.0
SAN0830200T	Tapa	83.0	103.0	SAN1000250T	Tapa	100.0	125.0	SAN1250300T	Tapa	125.0	155.0
SAN0850200A	Ang.	85.0	105.0	SAN1050200A	Ang.	105.0	125.0	SAN1260280A	Ang.	126.0	154.0
SAN0850200B	Base	85.0	105.0	SAN1100250A	Ang.	110.0	135.0	SAN1260280B	Base	126.0	154.0
SAN0850200T	Tapa	85.0	105.0	SAN1100250B	Base	110.0	135.0	SAN1260280T	Tapa	126.0	154.0
SAN0900150A	Ang.	90.0	105.0	SAN1100250T	Tapa	110.0	135.0	SAN1270220A	Ang.	127.0	149.0
SAN0900150B	Base	90.0	105.0	SAN1100300A	Ang.	110.0	140.0	SAN1270220B	Base	127.0	149.0
SAN0900150T	Tapa	90.0	105.0	SAN1150170A	Ang.	115.0	132.0	SAN1270220T	Tapa	127.0	149.0
SAN0900200A	Ang.	90.0	110.0	SAN1150170B	Base	115.0	132.0	SAN1270270A	Ang.	127.0	154.0
SAN0900250A	Ang.	90.0	115.0	SAN1150200A	Ang.	115.0	135.0	SAN1300300A	Ang.	130.0	160.0
SAN0900250B	Base	90.0	115.0	SAN1150200T	Tapa	115.0	135.0	SAN1300300B	Base	130.0	160.0
SAN0900250T	Tapa	90.0	115.0	SAN1150320A	Ang.	115.0	147.0	SAN1300300T	Tapa	130.0	160.0
SAN0900300A	Ang.	90.0	120.0	SAN1150320B	Base	115.0	147.0	SAN1300400A	Ang.	130.0	170.0
SAN0900300B	Base	90.0	120.0	SAN1150320T	Tapa	115.0	147.0	SAN1300400B	Base	130.0	170.0
SAN0900300T	Tapa	90.0	120.0	SAN1150350A	Ang.	115.0	150.0	SAN1300400T	Tapa	130.0	170.0
SAN0920330A	Ang.	92.0	125.0	SAN1150350B	Base	115.0	150.0	SAN1350150A	Ang.	135.0	150.0
SAN0950150A	Ang.	95.0	110.0	SAN1150350T	Tapa	115.0	150.0	SAN1350250A	Ang.	135.0	160.0
SAN0950200A	Ang.	95.0	115.0	SAN1200200A	Ang.	120.0	140.0	SAN1350250B	Base	135.0	160.0
SAN0950200B	Base	95.0	115.0	SAN1200300A	Ang.	120.0	150.0	SAN1350250T	Tapa	135.0	160.0
SAN0950200T	Tapa	95.0	115.0	SAN1200300B	Base	120.0	150.0	SAN1350400A	Ang.	135.0	175.0
SAN0950250A	Ang.	95.0	120.0	SAN1200300T	Tapa	120.0	150.0	SAN1400200A	Ang.	140.0	160.0
SAN0950250B	Base	95.0	120.0	SAN1225315A	Ang.	122.5	154.0	SAN1400250A	Ang.	140.0	165.0
SAN0950250T	Tapa	95.0	120.0	SAN1225315B	Base	122.5	154.0	SAN1400250B	Base	140.0	165.0
SAN0953190A	Ang.	95.3	114.3	SAN1225315T	Tapa	122.5	154.0	SAN1400250T	Tapa	140.0	165.0
SAN0953190B	Base	95.3	114.3								
SAN0953190T	Tapa	95.3	114.3								

Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}
SAN1400300A	Ang.	140.0	170.0	SAN1700300A	Ang.	170.0	200.0	SAN2150200A	Ang.	215.0	235.0
SAN1400300B	Base	140.0	170.0	SAN1700300B	Base	170.0	200.0	SAN2150250A	Ang.	215.0	240.0
SAN1400300T	Tapa	140.0	170.0	SAN1700300T	Tapa	170.0	200.0	SAN2150300A	Ang.	215.0	245.0
SAN1400400A	Ang.	140.0	180.0	SAN1700400A	Ang.	170.0	210.0	SAN2150300B	Base	215.0	245.0
SAN1400400B	Base	140.0	180.0	SAN1740360A	Ang.	174.0	210.0	SAN2150300T	Tapa	215.0	245.0
SAN1400400T	Tapa	140.0	180.0	SAN1750250A	Ang.	175.0	200.0	SAN2200300A	Ang.	220.0	250.0
SAN1450200A	Ang.	145.0	165.0	SAN1778254A	Ang.	177.8	203.2	SAN2200300B	Base	220.0	250.0
SAN1450200B	Base	145.0	165.0	SAN1778254B	Base	177.8	203.2	SAN2200300T	Tapa	220.0	250.0
SAN1450200T	Tapa	145.0	165.0	SAN1778254T	Tapa	177.8	203.2	SAN2240300A	Ang.	224.0	254.0
SAN1450300A	Ang.	145.0	175.0	SAN1800200A	Ang.	180.0	200.0	SAN2240300B	Base	224.0	254.0
SAN1450300B	Base	145.0	175.0	SAN1800200T	Tapa	180.0	200.0	SAN2240300T	Tapa	224.0	254.0
SAN1450300T	Tapa	145.0	175.0	SAN1800300A	Ang.	180.0	210.0	SAN2286254A	Ang.	228.6	254.0
SAN1500200A	Ang.	150.0	170.0	SAN1800300B	Base	180.0	210.0	SAN2286254B	Base	228.6	254.0
SAN1500200B	Base	150.0	170.0	SAN1800300T	Tapa	180.0	210.0	SAN2286254T	Tapa	228.6	254.0
SAN1500200T	Tapa	150.0	170.0	SAN1850150A	Ang.	185.0	200.0	SAN2300300A	Ang.	230.0	260.0
SAN1500250A	Ang.	150.0	175.0	SAN1850160A	Ang.	185.0	201.0	SAN2300300B	Base	230.0	260.0
SAN1500250B	Base	150.0	175.0	SAN1850200A	Ang.	185.0	205.0	SAN2300300T	Tapa	230.0	260.0
SAN1500250T	Tapa	150.0	175.0	SAN1850200B	Base	185.0	205.0	SAN2350350A	Ang.	235.0	270.0
SAN1500300A	Ang.	150.0	180.0	SAN1850200T	Tapa	185.0	205.0	SAN2350350B	Base	235.0	270.0
SAN1500300B	Base	150.0	180.0	SAN1870180A	Ang.	187.0	205.0	SAN2350350T	Tapa	235.0	270.0
SAN1500300T	Tapa	150.0	180.0	SAN1900300A	Ang.	190.0	220.0	SAN2400200A	Ang.	240.0	260.0
SAN1500340A	Ang.	150.0	184.0	SAN1900300B	Base	190.0	220.0	SAN2400200B	Base	240.0	260.0
SAN1524254A	Ang.	152.4	177.8	SAN1900300T	Tapa	190.0	220.0	SAN2400200T	Tapa	240.0	260.0
SAN1524254B	Base	152.4	177.8	SAN1900320A	Ang.	190.0	222.0	SAN2400300A	Ang.	240.0	270.0
SAN1524254T	Tapa	152.4	177.8	SAN1900320B	Base	190.0	222.0	SAN2400300B	Base	240.0	270.0
SAN1550200A	Ang.	155.0	175.0	SAN1900450A	Ang.	190.0	235.0	SAN2400300T	Tapa	240.0	270.0
SAN1600200A	Ang.	160.0	180.0	SAN1950200A	Ang.	195.0	215.0	SAN2500200A	Ang.	250.0	270.0
SAN1600200B	Base	160.0	180.0	SAN1950320A	Ang.	195.0	227.0	SAN2500200B	Base	250.0	270.0
SAN1600200T	Tapa	160.0	180.0	SAN2000200A	Ang.	200.0	220.0	SAN2500200T	Tapa	250.0	270.0
SAN1600500A	Ang.	160.0	210.0	SAN2000300A	Ang.	200.0	230.0	SAN2500300A	Ang.	250.0	280.0
SAN1600500B	Base	160.0	210.0	SAN2000300B	Base	200.0	230.0	SAN2500300B	Base	250.0	280.0
SAN1600500T	Tapa	160.0	210.0	SAN2000300T	Tapa	200.0	230.0	SAN2500300T	Tapa	250.0	280.0
SAN1600545A	Ang.	160.0	214.5	SAN2050200A	Ang.	205.0	225.0	SAN2550200A	Ang.	255.0	275.0
SAN1600545B	Base	160.0	214.5	SAN2100200A	Ang.	210.0	230.0	SAN2600200A	Ang.	260.0	280.0
SAN1600545T	Tapa	160.0	214.5	SAN2100200B	Base	210.0	230.0	SAN2600400A	Ang.	260.0	300.0
SAN1651317A	Ang.	165.1	196.8	SAN2100200T	Tapa	210.0	230.0	SAN2600400B	Base	260.0	300.0
SAN1651317B	Base	165.1	196.8	SAN2100300A	Ang.	210.0	240.0	SAN2600400T	Tapa	260.0	300.0
SAN1700200A	Ang.	170.0	190.0	SAN2100300B	Base	210.0	240.0	SAN2700250A	Ang.	270.0	295.0
SAN1700200B	Base	170.0	190.0	SAN2100300T	Tapa	210.0	240.0	SAN2700250T	Tapa	270.0	295.0
SAN1700200T	Tapa	170.0	190.0					SAN2730270A	Ang.	273.0	300.0

Empaquetaduras de Lona-Goma



Medidas:

TP Tipo de Pieza
 D_{int} diámetro interior
 D_{ext} diámetro exterior

Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}
SAN2800300A	Ang.	280.0	310.0	SAN3500400A	Ang.	350.0	390.0	SAN4572254A	Ang.	457.2	482.6
SAN2800300B	Base	280.0	310.0	SAN3500400B	Base	350.0	390.0	SAN4572254B	Base	457.2	482.6
SAN2800300T	Tapa	280.0	310.0	SAN3500400T	Tapa	350.0	390.0	SAN4572254T	Tapa	457.2	482.6
SAN2800350A	Ang.	280.0	315.0	SAN3550350A	Ang.	355.0	390.0	SAN4600400A	Ang.	460.0	500.0
SAN2800350B	Base	280.0	315.0	SAN3550350B	Base	355.0	390.0	SAN4600400B	Base	460.0	500.0
SAN2850300A	Ang.	285.0	315.0	SAN3550350T	Tapa	355.0	390.0	SAN4600400T	Tapa	460.0	500.0
SAN2950300A	Ang.	295.0	325.0	SAN3600300A	Ang.	360.0	390.0	SAN4770640A	Ang.	477.0	541.0
SAN2950300B	Base	295.0	325.0	SAN3650200A	Ang.	365.0	385.0	SAN4770640B	Base	477.0	541.0
SAN2950300T	Tapa	295.0	325.0	SAN3700300A	Ang.	370.0	400.0	SAN4770640T	Tapa	477.0	541.0
SAN3000300A	Ang.	300.0	330.0	SAN3700300B	Base	370.0	400.0	SAN4880400A	Ang.	488.0	528.0
SAN3000300B	Base	300.0	330.0	SAN3700300T	Tapa	370.0	400.0	SAN4880400B	Base	488.0	528.0
SAN3000300T	Tapa	300.0	330.0	SAN3800200A	Ang.	380.0	400.0	SAN4880400T	Tapa	488.0	528.0
SAN3150300A	Ang.	315.0	345.0	SAN3800300A	Ang.	380.0	410.0	SAN5000400A	Ang.	500.0	540.0
SAN3150300B	Base	315.0	345.0	SAN3800300B	Base	380.0	410.0	SAN5100400A	Ang.	510.0	550.0
SAN3150300T	Tapa	315.0	345.0	SAN3800300T	Tapa	380.0	410.0	SAN5250300A	Ang.	525.0	555.0
SAN3150350A	Ang.	315.0	350.0	SAN4000300A	Ang.	400.0	430.0	SAN5300350A	Ang.	530.0	565.0
SAN3150350B	Base	315.0	350.0	SAN4000300B	Base	400.0	430.0	SAN5300500A	Ang.	530.0	580.0
SAN3150350T	Tapa	315.0	350.0	SAN4000300T	Tapa	400.0	430.0	SAN5300500B	Base	530.0	580.0
SAN3200450A	Ang.	320.0	365.0	SAN4000350A	Ang.	400.0	435.0	SAN5300500T	Tapa	530.0	580.0
SAN3200450B	Base	320.0	365.0	SAN4000400A	Ang.	400.0	440.0	SAN5500400A	Ang.	550.0	590.0
SAN3200450T	Tapa	320.0	365.0	SAN4000400B	Base	400.0	440.0	SAN5600360A	Ang.	560.0	596.0
SAN3300320A	Ang.	330.0	362.0	SAN4000400T	Tapa	400.0	440.0	SAN5600360B	Base	560.0	596.0
SAN3300320B	Base	330.0	362.0	SAN4050350A	Ang.	405.0	440.0	SAN5600360T	Tapa	560.0	596.0
SAN3300320T	Tapa	330.0	362.0	SAN4050350B	Base	405.0	440.0	SAN5600400A	Ang.	560.0	600.0
SAN3302254A	Ang.	330.2	355.6	SAN4050350T	Tapa	405.0	440.0	SAN5800400A	Ang.	580.0	620.0
SAN3302254B	Base	330.2	355.6	SAN4300500A	Ang.	430.0	480.0	SAN5800400B	Base	580.0	620.0
SAN3302254T	Tapa	330.2	355.6	SAN4317323A	Ang.	431.7	464.0	SAN5800400T	Tapa	580.0	620.0
SAN3400300A	Ang.	340.0	370.0	SAN4317323B	Base	431.7	464.0	SAN6000300A	Ang.	600.0	630.0
SAN3400300B	Base	340.0	370.0	SAN4400300A	Ang.	440.0	470.0	SAN6000500A	Ang.	600.0	650.0
SAN3400300T	Tapa	340.0	370.0	SAN4400400A	Ang.	440.0	480.0	SAN6000500B	Base	600.0	650.0
SAN3500300A	Ang.	350.0	380.0	SAN4400400B	Base	440.0	480.0	SAN6000500T	Tapa	600.0	650.0
				SAN4400400T	Tapa	440.0	480.0				

Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}
SAN6300400A	Ang.	630.0	670.0	SAN6858381A	Ang.	685.8	723.9	SAN9000280A	Ang.	900.0	928.0
SAN6300400B	Base	630.0	670.0	SAN6858381B	Base	685.8	723.9	SAN9000280B	Base	900.0	928.0
SAN6300400T	Tapa	630.0	670.0	SAN6858381T	Tapa	685.8	723.9	SAN9000280T	Tapa	900.0	928.0
SAN6500300A	Ang.	650.0	680.0	SAN7000500A	Ang.	700.0	750.0	SAN9000400A	Ang.	900.0	940.0
SAN6500500A	Ang.	650.0	700.0	SAN7000500B	Base	700.0	750.0	SAN9000400B	Base	900.0	940.0
SAN6800600A	Ang.	680.0	740.0	SAN7000500T	Tapa	700.0	750.0	SAN9000400T	Tapa	900.0	940.0
SAN6800600B	Base	680.0	740.0	SAN7100400A	Ang.	710.0	750.0				
SAN6800600T	Tapa	680.0	740.0	SAN8000400A	Ang.	800.0	840.0				

Empaquetaduras de Otros Materiales




Medidas:

TP Tipo de Pieza
 D_{int} diámetro interior
 D_{ext} diámetro exterior

Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}	Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}	Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}
SAN0030100A	Ang.	3.0	13.0	SAN0160070A	Ang.	16.0	23.0	SAN0200210A	Ang.	20.0	41.0
SAN0070150A	Ang.	7.0	22.0	SAN0160070B	Base	16.0	23.0	SAN0220100A	Ang.	22.0	32.0
SAN0080080A	Ang.	8.0	16.0	SAN0160070T	Tapa	16.0	23.0	SAN0220100B	Base	22.0	32.0
SAN0080080B	Base	8.0	16.0	SAN0160090A	Ang.	16.0	25.0	SAN0220100T	Tapa	22.0	32.0
SAN0080080T	Tapa	8.0	16.0	SAN0160090B	Base	16.0	25.0	SAN0220120A	Ang.	22.0	34.0
SAN0080100A	Ang.	8.0	18.0	SAN0160090T	Tapa	16.0	25.0	SAN0220120B	Base	22.0	34.0
SAN0080100T	Tapa	8.0	18.0	SAN0160100A	Ang.	16.0	26.0	SAN0220120T	Tapa	22.0	34.0
SAN0080120A	Ang.	8.0	20.0	SAN0160100B	Base	16.0	26.0	SAN0220130A	Ang.	22.0	35.0
SAN0095095A	Ang.	9.5	19.0	SAN0160100T	Tapa	16.0	26.0	SAN0220130B	Base	22.0	35.0
SAN0100050A	Ang.	10.0	15.0	SAN0160130A	Ang.	16.0	29.0	SAN0220130T	Tapa	22.0	35.0
SAN0100080A	Ang.	10.0	18.0	SAN0160130B	Base	16.0	29.0	SAN0220140A	Ang.	22.0	36.0
SAN0100080B	Base	10.0	18.0	SAN0160130T	Tapa	16.0	29.0	SAN0220150A	Ang.	22.0	37.0
SAN0100080T	Tapa	10.0	18.0	SAN0160160A	Ang.	16.0	32.0	SAN0220150B	Base	22.0	37.0
SAN0100100A	Ang.	10.0	20.0	SAN0170150A	Ang.	17.0	32.0	SAN0220150T	Tapa	22.0	37.0
SAN0100100B	Base	10.0	20.0	SAN0180120A	Ang.	18.0	30.0	SAN0240220A	Ang.	24.0	46.0
SAN0100100T	Tapa	10.0	20.0	SAN0180120B	Base	18.0	30.0	SAN0240220B	Base	24.0	46.0
SAN0120080A	Ang.	12.0	20.0	SAN0180120T	Tapa	18.0	30.0	SAN0240220T	Tapa	24.0	46.0
SAN0120100A	Ang.	12.0	22.0	SAN0180130A	Ang.	18.0	31.0	SAN0250100A	Ang.	25.0	35.0
SAN0120100B	Base	12.0	22.0	SAN0180130B	Base	18.0	31.0	SAN0250100B	Base	25.0	35.0
SAN0120100T	Tapa	12.0	22.0	SAN0180130T	Tapa	18.0	31.0	SAN0250100T	Tapa	25.0	35.0
SAN0120130A	Ang.	12.0	25.0	SAN0200100A	Ang.	20.0	30.0	SAN0250110A	Ang.	25.0	36.0
SAN0120130B	Base	12.0	25.0	SAN0200100B	Base	20.0	30.0	SAN0250110B	Base	25.0	36.0
SAN0120130T	Tapa	12.0	25.0	SAN0200100T	Tapa	20.0	30.0	SAN0250110T	Tapa	25.0	36.0
SAN0127098A	Ang.	12.7	22.5	SAN0200120A	Ang.	20.0	32.0	SAN0250130A	Ang.	25.0	38.0
SAN0127127A	Ang.	12.7	25.4	SAN0200120B	Base	20.0	32.0	SAN0250130B	Base	25.0	38.0
SAN0130120A	Ang.	13.0	25.0	SAN0200120T	Tapa	20.0	32.0	SAN0250130T	Tapa	25.0	38.0
SAN0130140A	Ang.	13.0	27.0	SAN0200130A	Ang.	20.0	33.0	SAN0250150A	Ang.	25.0	40.0
SAN0130200A	Ang.	13.0	33.0	SAN0200150A	Ang.	20.0	35.0	SAN0250150B	Base	25.0	40.0
SAN0142123A	Ang.	14.2	26.5	SAN0200150B	Base	20.0	35.0	SAN0250150T	Tapa	25.0	40.0
SAN0150100A	Ang.	15.0	25.0	SAN0200150T	Tapa	20.0	35.0	SAN0250160A	Ang.	25.0	41.0
SAN0150150A	Ang.	15.0	30.0	SAN0200200A	Ang.	20.0	40.0	SAN0250160B	Base	25.0	41.0
SAN0150150B	Base	15.0	30.0	SAN0200200B	Base	20.0	40.0	SAN0250160T	Tapa	25.0	41.0
SAN0150150T	Tapa	15.0	30.0	SAN0200200T	Tapa	20.0	40.0				

Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}
SAN0250200A	Ang.	25.0	45.0	SAN0320150A	Ang.	32.0	47.0	SAN0400150A	Ang.	40.0	55.0
SAN0250200B	Base	25.0	45.0	SAN0320150B	Base	32.0	47.0	SAN0400150B	Base	40.0	55.0
SAN0250200T	Tapa	25.0	45.0	SAN0320150T	Tapa	32.0	47.0	SAN0400150T	Tapa	40.0	55.0
SAN0250270A	Ang.	25.0	52.0	SAN0320160A	Ang.	32.0	48.0	SAN0400160A	Ang.	40.0	56.0
SAN0250270B	Base	25.0	52.0	SAN0320160B	Base	32.0	48.0	SAN0400160B	Base	40.0	56.0
SAN0250270T	Tapa	25.0	52.0	SAN0320160T	Tapa	32.0	48.0	SAN0400160T	Tapa	40.0	56.0
SAN0270180A	Ang.	27.0	45.0	SAN0320190A	Ang.	32.0	51.0	SAN0400200A	Ang.	40.0	60.0
SAN0270180B	Base	27.0	45.0	SAN0320200A	Ang.	32.0	52.0	SAN0400200B	Base	40.0	60.0
SAN0270180T	Tapa	27.0	45.0	SAN0320200B	Base	32.0	52.0	SAN0400200T	Tapa	40.0	60.0
SAN0280120A	Ang.	28.0	40.0	SAN0320200T	Tapa	32.0	52.0	SAN0400250A	Ang.	40.0	65.0
SAN0280120B	Base	28.0	40.0	SAN0330120A	Ang.	33.0	45.0	SAN0400280A	Ang.	40.0	68.0
SAN0280120T	Tapa	28.0	40.0	SAN0347129A	Ang.	34.7	47.6	SAN0410120A	Ang.	41.0	53.0
SAN0280160A	Ang.	28.0	44.0	SAN0347129B	Base	34.7	47.6	SAN0420130A	Ang.	42.0	55.0
SAN0280160B	Base	28.0	44.0	SAN0347129T	Tapa	34.7	47.6	SAN0420130B	Base	42.0	55.0
SAN0280160T	Tapa	28.0	44.0	SAN0350100A	Ang.	35.0	45.0	SAN0420130T	Tapa	42.0	55.0
SAN0290120A	Ang.	29.0	41.0	SAN0350100B	Base	35.0	45.0	SAN0420160A	Ang.	42.0	58.0
SAN0300080A	Ang.	30.0	38.0	SAN0350100T	Tapa	35.0	45.0	SAN0420160B	Base	42.0	58.0
SAN0300080B	Base	30.0	38.0	SAN0350150A	Ang.	35.0	50.0	SAN0420160T	Tapa	42.0	58.0
SAN0300080T	Tapa	30.0	38.0	SAN0350150B	Base	35.0	50.0	SAN0440130A	Ang.	44.0	57.0
SAN0300100A	Ang.	30.0	40.0	SAN0350150T	Tapa	35.0	50.0	SAN0440130B	Base	44.0	57.0
SAN0300100B	Base	30.0	40.0	SAN0350158A	Ang.	35.0	50.8	SAN0440130T	Tapa	44.0	57.0
SAN0300100T	Tapa	30.0	40.0	SAN0350158B	Base	35.0	50.8	SAN0440185A	Ang.	44.0	62.5
SAN0300120A	Ang.	30.0	42.0	SAN0350158T	Tapa	35.0	50.8	SAN0450150A	Ang.	45.0	60.0
SAN0300120B	Base	30.0	42.0	SAN0350200A	Ang.	35.0	55.0	SAN0450150B	Base	45.0	60.0
SAN0300120T	Tapa	30.0	42.0	SAN0350200B	Base	35.0	55.0	SAN0450150T	Tapa	45.0	60.0
SAN0300150A	Ang.	30.0	45.0	SAN0350200T	Tapa	35.0	55.0	SAN0450160A	Ang.	45.0	61.0
SAN0300150B	Base	30.0	45.0	SAN0350250A	Ang.	35.0	60.0	SAN0450160B	Base	45.0	61.0
SAN0300150T	Tapa	30.0	45.0	SAN0350250B	Base	35.0	60.0	SAN0450160T	Tapa	45.0	61.0
SAN0300160A	Ang.	30.0	46.0	SAN0350250T	Tapa	35.0	60.0	SAN0450200A	Ang.	45.0	65.0
SAN0300160B	Base	30.0	46.0	SAN0360160A	Ang.	36.0	52.0	SAN0450200B	Base	45.0	65.0
SAN0300160T	Tapa	30.0	46.0	SAN0360160B	Base	36.0	52.0	SAN0450200T	Tapa	45.0	65.0
SAN0300200A	Ang.	30.0	50.0	SAN0360160T	Tapa	36.0	52.0	SAN0450250A	Ang.	45.0	70.0
SAN0300200B	Base	30.0	50.0	SAN0380120A	Ang.	38.0	50.0	SAN0450250B	Base	45.0	70.0
SAN0300200T	Tapa	30.0	50.0	SAN0380120B	Base	38.0	50.0	SAN0450250T	Tapa	45.0	70.0
SAN0300250A	Ang.	30.0	55.0	SAN0380120T	Tapa	38.0	50.0	SAN0480140A	Ang.	48.0	62.0
SAN0300250B	Base	30.0	55.0	SAN0380150A	Ang.	38.0	53.0	SAN0480140B	Base	48.0	62.0
SAN0300250T	Tapa	30.0	55.0	SAN0380220A	Ang.	38.0	60.0	SAN0480140T	Tapa	48.0	62.0
SAN0300350A	Ang.	30.0	65.0	SAN0400100A	Ang.	40.0	50.0	SAN0480220A	Ang.	48.0	70.0
SAN0310160A	Ang.	31.0	47.0	SAN0400100B	Base	40.0	50.0	SAN0480220B	Base	48.0	70.0
SAN0310160B	Base	31.0	47.0	SAN0400100T	Tapa	40.0	50.0	SAN0480220T	Tapa	48.0	70.0
SAN0310160T	Tapa	31.0	47.0					SAN0500100A	Ang.	50.0	60.0

Empaquetaduras de Otros Materiales



Medidas:

TP Tipo de Pieza
 D_{int} diámetro interior
 D_{ext} diámetro exterior

Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}	Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}	Referencia	TP	D_{int}	D_{ext}
SAN0500120A	Ang.	50.0	62.0	SAN0560200A	Ang.	56.0	76.0	SAN0620240A	Ang.	62.0	86.0
SAN0500120B	Base	50.0	62.0	SAN0560200B	Base	56.0	76.0	SAN0620240B	Base	62.0	86.0
SAN0500120T	Tapa	50.0	62.0	SAN0560200T	Tapa	56.0	76.0	SAN0620240T	Tapa	62.0	86.0
SAN0500150A	Ang.	50.0	65.0	SAN0570130A	Ang.	57.0	70.0	SAN0630200A	Ang.	63.0	83.0
SAN0500150B	Base	50.0	65.0	SAN0570130B	Base	57.0	70.0	SAN0630200B	Base	63.0	83.0
SAN0500150T	Tapa	50.0	65.0	SAN0570130T	Tapa	57.0	70.0	SAN0630200T	Tapa	63.0	83.0
SAN0500160A	Ang.	50.0	66.0	SAN0570190A	Ang.	57.0	76.0	SAN0635163A	Ang.	63.5	79.8
SAN0500160B	Base	50.0	66.0	SAN0570190B	Base	57.0	76.0	SAN0635163B	Base	63.5	79.8
SAN0500200A	Ang.	50.0	70.0	SAN0570190T	Tapa	57.0	76.0	SAN0635163T	Tapa	63.5	79.8
SAN0500200B	Base	50.0	70.0	SAN0600140A	Ang.	60.0	74.0	SAN0635171A	Ang.	63.5	80.6
SAN0500200T	Tapa	50.0	70.0	SAN0600150A	Ang.	60.0	75.0	SAN0635171B	Base	63.5	80.6
SAN0500240A	Ang.	50.0	74.0	SAN0600150B	Base	60.0	75.0	SAN0635171T	Tapa	63.5	80.6
SAN0500240B	Base	50.0	74.0	SAN0600150T	Tapa	60.0	75.0	SAN0640150A	Ang.	64.0	79.0
SAN0500240T	Tapa	50.0	74.0	SAN0600170A	Ang.	60.0	77.0	SAN0640150B	Base	64.0	79.0
SAN0500250A	Ang.	50.0	75.0	SAN0600200A	Ang.	60.0	80.0	SAN0640150T	Tapa	64.0	79.0
SAN0500250B	Base	50.0	75.0	SAN0600200B	Base	60.0	80.0	SAN0640180A	Ang.	64.0	82.0
SAN0500250T	Tapa	50.0	75.0	SAN0600200T	Tapa	60.0	80.0	SAN0640180B	Base	64.0	82.0
SAN0500300A	Ang.	50.0	80.0	SAN0600250A	Ang.	60.0	85.0	SAN0640180T	Tapa	64.0	82.0
SAN0500300B	Base	50.0	80.0	SAN0600250B	Base	60.0	85.0	SAN0640220A	Ang.	64.0	86.0
SAN0500300T	Tapa	50.0	80.0	SAN0600250T	Tapa	60.0	85.0	SAN0640220B	Base	64.0	86.0
SAN0508127A	Ang.	50.8	63.5	SAN0600300A	Ang.	60.0	90.0	SAN0640220T	Tapa	64.0	86.0
SAN0508127B	Base	50.8	63.5	SAN0600300B	Base	60.0	90.0	SAN0650150A	Ang.	65.0	80.0
SAN0508127T	Tapa	50.8	63.5	SAN0600300T	Tapa	60.0	90.0	SAN0650150B	Base	65.0	80.0
SAN0537138A	Ang.	53.7	67.5	SAN0600450A	Ang.	60.0	105.0	SAN0650150T	Tapa	65.0	80.0
SAN0537138B	Base	53.7	67.5	SAN0610130B	Base	61.0	74.0	SAN0650200A	Ang.	65.0	85.0
SAN0537138T	Tapa	53.7	67.5	SAN0610140A	Ang.	61.0	75.0	SAN0650200B	Base	65.0	85.0
SAN0550150A	Ang.	55.0	70.0	SAN0620210A	Ang.	62.0	83.0	SAN0650200T	Tapa	65.0	85.0
SAN0550150B	Base	55.0	70.0	SAN0620210B	Base	62.0	83.0	SAN0650250A	Ang.	65.0	90.0
SAN0550150T	Tapa	55.0	70.0	SAN0620210T	Tapa	62.0	83.0	SAN0660200A	Ang.	66.0	86.0
SAN0550200A	Ang.	55.0	75.0	SAN0620230A	Ang.	62.0	85.0	SAN0670200A	Ang.	67.0	87.0
SAN0550200B	Base	55.0	75.0					SAN0670200B	Base	67.0	87.0
SAN0550200T	Tapa	55.0	75.0					SAN0670200T	Tapa	67.0	87.0
SAN0550250A	Ang.	55.0	80.0					SAN0680120A	Ang.	68.0	80.0
SAN0550330A	Ang.	55.0	88.0								

Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}
SAN0700190A	Ang.	70.0	89.0	SAN0800195A	Ang.	80.0	99.5	SAN0970150A	Ang.	97.0	112.0
SAN0700190B	Base	70.0	89.0	SAN0800195B	Base	80.0	99.5	SAN0970150B	Base	97.0	112.0
SAN0700190T	Tapa	70.0	89.0	SAN0800195T	Tapa	80.0	99.5	SAN0970150T	Tapa	97.0	112.0
SAN0700200A	Ang.	70.0	90.0	SAN0800200A	Ang.	80.0	100.0	SAN1000200A	Ang.	100.0	120.0
SAN0700200B	Base	70.0	90.0	SAN0800200B	Base	80.0	100.0	SAN1000200B	Base	100.0	120.0
SAN0700200T	Tapa	70.0	90.0	SAN0800200T	Tapa	80.0	100.0	SAN1000200T	Tapa	100.0	120.0
SAN0700240A	Ang.	70.0	94.0	SAN0800250A	Ang.	80.0	105.0	SAN1000250A	Ang.	100.0	125.0
SAN0700250A	Ang.	70.0	95.0	SAN0800250B	Base	80.0	105.0	SAN1000250B	Base	100.0	125.0
SAN0700300A	Ang.	70.0	100.0	SAN0800250T	Tapa	80.0	105.0	SAN1000250T	Tapa	100.0	125.0
SAN0700300B	Base	70.0	100.0	SAN0830215A	Ang.	83.0	114.5	SAN1000300A	Ang.	100.0	130.0
SAN0700300T	Tapa	70.0	100.0	SAN0850200A	Ang.	85.0	105.0	SAN1000300B	Base	100.0	130.0
SAN0730130A	Ang.	73.0	86.0	SAN0850200B	Base	85.0	105.0	SAN1000300T	Tapa	100.0	130.0
SAN0740160A	Ang.	74.0	90.0	SAN0850200T	Tapa	85.0	105.0	SAN1000400A	Ang.	100.0	140.0
SAN0750160A	Ang.	75.0	91.0	SAN0850250A	Ang.	85.0	110.0	SAN1000400B	Base	100.0	140.0
SAN0750160B	Base	75.0	91.0	SAN0850250B	Base	85.0	110.0	SAN1000400T	Tapa	100.0	140.0
SAN0750160T	Tapa	75.0	91.0	SAN0850250T	Tapa	85.0	110.0	SAN1000650A	Ang.	100.0	165.0
SAN0750200A	Ang.	75.0	95.0	SAN0850450A	Ang.	85.0	130.0	SAN1020250A	Ang.	102.0	127.0
SAN0750200B	Base	75.0	95.0	SAN0850550A	Ang.	85.0	140.0	SAN1020250B	Base	102.0	127.0
SAN0750200T	Tapa	75.0	95.0	SAN0890180A	Ang.	89.0	107.0	SAN1020250T	Tapa	102.0	127.0
SAN0750250A	Ang.	75.0	100.0	SAN0890320A	Ang.	89.0	121.0	SAN1050200A	Ang.	105.0	125.0
SAN0750250B	Base	75.0	100.0	SAN0890320B	Base	89.0	121.0	SAN1050200B	Base	105.0	125.0
SAN0750250T	Tapa	75.0	100.0	SAN0890320T	Tapa	89.0	121.0	SAN1050200T	Tapa	105.0	125.0
SAN0750300A	Ang.	75.0	105.0	SAN0900120A	Ang.	90.0	102.0	SAN1050250A	Ang.	105.0	130.0
SAN0750320A	Ang.	75.0	107.0	SAN0900120B	Base	90.0	102.0	SAN1050600A	Ang.	105.0	165.0
SAN0750320B	Base	75.0	107.0	SAN0900120T	Tapa	90.0	102.0	SAN1080190A	Ang.	108.0	127.0
SAN0750320T	Tapa	75.0	107.0	SAN0900200A	Ang.	90.0	110.0	SAN1080190B	Base	108.0	127.0
SAN0750550A	Ang.	75.0	130.0	SAN0900200B	Base	90.0	110.0	SAN1080190T	Tapa	108.0	127.0
SAN0753107A	Ang.	75.3	86.0	SAN0900200T	Tapa	90.0	110.0	SAN1100150A	Ang.	110.0	125.0
SAN0753107B	Base	75.3	86.0	SAN0900250A	Ang.	90.0	115.0	SAN1100150B	Base	110.0	125.0
SAN0753107T	Tapa	75.3	86.0	SAN0900250B	Base	90.0	115.0	SAN1100150T	Tapa	110.0	125.0
SAN0762127A	Ang.	76.2	88.9	SAN0900250T	Tapa	90.0	115.0	SAN1100200A	Ang.	110.0	130.0
SAN0762127B	Base	76.2	88.9	SAN0900300A	Ang.	90.0	120.0	SAN1100200B	Base	110.0	130.0
SAN0762127T	Tapa	76.2	88.9	SAN0900350A	Ang.	90.0	125.0	SAN1100200T	Tapa	110.0	130.0
SAN0762166A	Ang.	76.2	92.8	SAN0900350B	Base	90.0	125.0	SAN1100250A	Ang.	110.0	135.0
SAN0762167B	Base	76.2	92.8	SAN0900350T	Tapa	90.0	125.0	SAN1100250B	Base	110.0	135.0
SAN0762167T	Tapa	76.2	92.8	SAN0950150A	Ang.	95.0	110.0	SAN1100250T	Tapa	110.0	135.0
SAN0780220A	Ang.	78.0	100.0	SAN0950200A	Ang.	95.0	115.0	SAN1100300A	Ang.	110.0	140.0
SAN0800150A	Ang.	80.0	95.0	SAN0950200B	Base	95.0	115.0	SAN1100300B	Base	110.0	140.0
SAN0800150B	Base	80.0	95.0	SAN0950200T	Tapa	95.0	115.0	SAN1100300T	Tapa	110.0	140.0
SAN0800150T	Tapa	80.0	95.0								

Empaquetaduras de Otros Materiales




Medidas:

TP Tipo de Pieza
 D_{int} diámetro interior
 D_{ext} diámetro exterior

Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}
SAN1120250A	Ang.	112.0	137.0	SAN1207158A	Ang.	120.7	136.5	SAN1400250A	Ang.	140.0	165.0
SAN1120250B	Base	112.0	137.0	SAN1207158B	Base	120.7	136.5	SAN1400250B	Base	140.0	165.0
SAN1120250T	Tapa	112.0	137.0	SAN1207158T	Tapa	120.7	136.5	SAN1400250T	Tapa	140.0	165.0
SAN1143191A	Ang.	114.3	133.4	SAN1250150A	Ang.	125.0	140.0	SAN1400300A	Ang.	140.0	170.0
SAN1143191T	Tapa	114.3	133.4	SAN1250150B	Base	125.0	140.0	SAN1400300B	Base	140.0	170.0
SAN1150120A	Ang.	115.0	127.0	SAN1250150T	Tapa	125.0	140.0	SAN1400300T	Tapa	140.0	170.0
SAN1150120B	Base	115.0	127.0	SAN1250250A	Ang.	125.0	150.0	SAN1400550A	Ang.	140.0	195.0
SAN1150120T	Tapa	115.0	127.0	SAN1250250B	Base	125.0	150.0	SAN1450300A	Ang.	145.0	175.0
SAN1150170A	Ang.	115.0	132.0	SAN1250250T	Tapa	125.0	150.0	SAN1450300B	Base	145.0	175.0
SAN1150170B	Base	115.0	132.0	SAN1270180A	Ang.	127.0	145.0	SAN1450300T	Tapa	145.0	175.0
SAN1150170T	Tapa	115.0	132.0	SAN1270240A	Ang.	127.0	151.0	SAN1460159A	Ang.	146.0	161.9
SAN1150200A	Ang.	115.0	135.0	SAN1300200A	Ang.	130.0	150.0	SAN1460159B	Base	146.0	161.9
SAN1150200B	Base	115.0	135.0	SAN1300200B	Base	130.0	150.0	SAN1460159T	Tapa	146.0	161.9
SAN1150200T	Tapa	115.0	135.0	SAN1300200T	Tapa	130.0	150.0	SAN1500200A	Ang.	150.0	170.0
SAN1150250A	Ang.	115.0	140.0	SAN1300250A	Ang.	130.0	155.0	SAN1500300A	Ang.	150.0	180.0
SAN1150250B	Base	115.0	140.0	SAN1300250B	Base	130.0	155.0	SAN1500300B	Base	150.0	180.0
SAN1150250T	Tapa	115.0	140.0	SAN1300250T	Tapa	130.0	155.0	SAN1500300T	Tapa	150.0	180.0
SAN1150350A	Ang.	115.0	150.0	SAN1300300A	Ang.	130.0	160.0	SAN1500340A	Ang.	150.0	184.0
SAN1150350B	Base	115.0	150.0	SAN1300300B	Base	130.0	160.0	SAN1550200A	Ang.	155.0	175.0
SAN1150350T	Tapa	115.0	150.0	SAN1300300T	Tapa	130.0	160.0	SAN1550200T	Tapa	155.0	175.0
SAN1180640A	Ang.	118.0	182.0	SAN1300330A	Ang.	130.0	163.0	SAN1550238A	Ang.	155.0	178.8
SAN1180640B	Base	118.0	182.0	SAN1320680A	Ang.	132.0	200.0	SAN1600200A	Ang.	160.0	180.0
SAN1180640T	Tapa	118.0	182.0	SAN1320680B	Base	132.0	200.0	SAN1600200B	Base	160.0	180.0
SAN1200200A	Ang.	120.0	140.0	SAN1320680T	Tapa	132.0	200.0	SAN1600200T	Tapa	160.0	180.0
SAN1200200B	Base	120.0	140.0	SAN1340190A	Ang.	134.0	153.0	SAN1600300A	Ang.	160.0	190.0
SAN1200200T	Tapa	120.0	140.0	SAN1340190B	Base	134.0	153.0	SAN1600300B	Base	160.0	190.0
SAN1200300A	Ang.	120.0	150.0	SAN1340190T	Tapa	134.0	153.0	SAN1600300T	Tapa	160.0	190.0
SAN1200300B	Base	120.0	150.0	SAN1350220A	Ang.	135.0	157.0	SAN1600400A	Ang.	160.0	200.0
SAN1200300T	Tapa	120.0	150.0	SAN1380200A	Ang.	138.0	158.0	SAN1620280A	Ang.	162.0	190.0
SAN1200400A	Ang.	120.0	160.0	SAN1400200A	Ang.	140.0	160.0	SAN1650300A	Ang.	165.0	195.0
SAN1200400B	Base	120.0	160.0	SAN1400200B	Base	140.0	160.0	SAN1650300B	Base	165.0	195.0
SAN1200400T	Tapa	120.0	160.0	SAN1400200T	Tapa	140.0	160.0	SAN1650300T	Tapa	165.0	195.0

Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}
SAN1650350A	Ang.	165.0	200.0	SAN1950300A	Ang.	195.0	225.0	SAN2300300A	Ang.	230.0	260.0
SAN1660320A	Ang.	166.0	198.0	SAN1950300B	Base	195.0	225.0	SAN2300300B	Base	230.0	260.0
SAN1660320B	Base	166.0	198.0	SAN1950300T	Tapa	195.0	225.0	SAN2300300T	Tapa	230.0	260.0
SAN1660320T	Tapa	166.0	198.0	SAN1950500A	Ang.	195.0	245.0	SAN2300350A	Ang.	230.0	265.0
SAN1700200A	Ang.	170.0	190.0	SAN1950520A	Ang.	195.0	247.0	SAN2300350B	Base	230.0	265.0
SAN1700250A	Ang.	170.0	195.0	SAN2000200A	Ang.	200.0	220.0	SAN2300350T	Tapa	230.0	265.0
SAN1700300A	Ang.	170.0	200.0	SAN2000200B	Base	200.0	220.0	SAN2400200A	Ang.	240.0	260.0
SAN1700300B	Base	170.0	200.0	SAN2000200T	Tapa	200.0	220.0	SAN2400300A	Ang.	240.0	270.0
SAN1700300T	Tapa	170.0	200.0	SAN2000300A	Ang.	200.0	230.0	SAN2400300B	Base	240.0	270.0
SAN1720300A	Ang.	172.0	202.0	SAN2000300B	Base	200.0	230.0	SAN2400300T	Tapa	240.0	270.0
SAN1720300B	Base	172.0	202.0	SAN2000300T	Tapa	200.0	230.0	SAN2500200A	Ang.	250.0	270.0
SAN1720300T	Tapa	172.0	202.0	SAN2050200A	Ang.	205.0	225.0	SAN2500400A	Ang.	250.0	290.0
SAN1740360A	Ang.	174.0	210.0	SAN2050400A	Ang.	205.0	245.0	SAN2500400B	Base	250.0	290.0
SAN1750350A	Ang.	175.0	210.0	SAN2100200A	Ang.	210.0	230.0	SAN2500400T	Tapa	250.0	290.0
SAN1750350B	Base	175.0	210.0	SAN2100200B	Base	210.0	230.0	SAN2600200A	Ang.	260.0	280.0
SAN1750350T	Tapa	175.0	210.0	SAN2100200T	Tapa	210.0	230.0	SAN2600300A	Ang.	260.0	290.0
SAN1800200A	Ang.	180.0	200.0	SAN2100210A	Ang.	210.0	231.0	SAN2600300B	Base	260.0	290.0
SAN1800200B	Base	180.0	200.0	SAN2100210B	Base	210.0	231.0	SAN2600300T	Tapa	260.0	290.0
SAN1800200T	Tapa	180.0	200.0	SAN2100210T	Tapa	210.0	231.0	SAN2650310A	Ang.	265.0	296.0
SAN1800300A	Ang.	180.0	210.0	SAN2100300A	Ang.	210.0	240.0	SAN2700300A	Ang.	270.0	300.0
SAN1800300B	Base	180.0	210.0	SAN2100300B	Base	210.0	240.0	SAN2700300B	Base	270.0	300.0
SAN1800300T	Tapa	180.0	210.0	SAN2100300T	Tapa	210.0	240.0	SAN2700300T	Tapa	270.0	300.0
SAN1820300A	Ang.	182.0	212.0	SAN2150200A	Ang.	215.0	235.0	SAN2700350A	Ang.	270.0	305.0
SAN1850200A	Ang.	185.0	205.0	SAN2150300A	Ang.	215.0	245.0	SAN2700350B	Base	270.0	305.0
SAN1850320A	Ang.	185.0	217.0	SAN2150300B	Base	215.0	245.0	SAN2700350T	Tapa	270.0	305.0
SAN1850320B	Base	185.0	217.0	SAN2150300T	Tapa	215.0	245.0	SAN2700400A	Ang.	270.0	310.0
SAN1850320T	Tapa	185.0	217.0	SAN2200250A	Ang.	220.0	245.0	SAN2700400B	Base	270.0	310.0
SAN1850400A	Ang.	185.0	225.0	SAN2200300A	Ang.	220.0	250.0	SAN2700400T	Tapa	270.0	310.0
SAN1870180A	Ang.	187.0	205.0	SAN2200300B	Base	220.0	250.0	SAN2800350A	Ang.	280.0	315.0
SAN1900250A	Ang.	190.0	215.0	SAN2200300T	Tapa	220.0	250.0	SAN2800350B	Base	280.0	315.0
SAN1900250B	Base	190.0	215.0	SAN2200320A	Ang.	220.0	252.0	SAN2800350T	Tapa	280.0	315.0
SAN1900250T	Tapa	190.0	215.0	SAN2200320B	Base	220.0	252.0	SAN2800400A	Ang.	280.0	320.0
SAN1900300A	Ang.	190.0	220.0	SAN2200320T	Tapa	220.0	252.0	SAN2800400B	Base	280.0	320.0
SAN1900300B	Base	190.0	220.0	SAN2240300A	Ang.	224.0	254.0	SAN2800400T	Tapa	280.0	320.0
SAN1900300T	Tapa	190.0	220.0	SAN2240300B	Base	224.0	254.0	SAN2880300A	Ang.	288.0	318.0
SAN1920304A	Ang.	192.0	222.4	SAN2240300T	Tapa	224.0	254.0	SAN2880300B	Base	288.0	318.0
SAN1920304B	Base	192.0	222.4	SAN2250250A	Ang.	225.0	250.0	SAN2880300T	Tapa	288.0	318.0
SAN1920304T	Tapa	192.0	222.4	SAN2250350A	Ang.	225.0	260.0	SAN2900400A	Ang.	290.0	330.0
				SAN2250350T	Tapa	225.0	260.0	SAN2900400B	Base	290.0	330.0
								SAN2900400T	Tapa	290.0	330.0

Empaquetaduras de Otros Materiales



Medidas:

TP Tipo de Pieza
 D_{int} diámetro interior
 D_{ext} diámetro exterior

Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}
SAN2900500A	Ang.	290.0	340.0	SAN3300400A	Ang.	330.0	370.0	SAN3900400A	Ang.	390.0	430.0
SAN2990360A	Ang.	299.0	335.0	SAN3300600A	Ang.	330.0	390.0	SAN3900400B	Base	390.0	430.0
SAN3000300A	Ang.	300.0	330.0	SAN3350600A	Ang.	335.0	395.0	SAN3900400T	Tapa	390.0	430.0
SAN3000300B	Base	300.0	330.0	SAN3370300A	Ang.	337.0	367.0	SAN3970530A	Ang.	397.0	450.0
SAN3000300T	Tapa	300.0	330.0	SAN3400300A	Ang.	340.0	370.0	SAN4000300A	Ang.	400.0	430.0
SAN3000350A	Ang.	300.0	335.0	SAN3400300B	Base	340.0	370.0	SAN4000300B	Base	400.0	430.0
SAN3000363A	Ang.	300.0	336.3	SAN3400300T	Tapa	340.0	370.0	SAN4000300T	Tapa	400.0	430.0
SAN3000363B	Base	300.0	336.3	SAN3500400A	Ang.	350.0	390.0	SAN4000350A	Ang.	400.0	435.0
SAN3000363T	Tapa	300.0	336.3	SAN3500400B	Base	350.0	390.0	SAN4000350B	Base	400.0	435.0
SAN3000400A	Ang.	300.0	340.0	SAN3500400T	Tapa	350.0	390.0	SAN4000350T	Tapa	400.0	435.0
SAN3000500A	Ang.	300.0	350.0	SAN3600350A	Ang.	360.0	395.0	SAN4000400A	Ang.	400.0	440.0
SAN3020600A	Ang.	302.0	362.0	SAN3600350B	Base	360.0	395.0	SAN4000400B	Base	400.0	440.0
SAN3020600B	Base	302.0	362.0	SAN3600350T	Tapa	360.0	395.0	SAN4000400T	Tapa	400.0	440.0
SAN3020600T	Tapa	302.0	362.0	SAN3600400A	Ang.	360.0	400.0	SAN4000500A	Ang.	400.0	450.0
SAN3110300A	Ang.	311.0	341.0	SAN3600400B	Base	360.0	400.0	SAN4013437A	Ang.	401.3	445.0
SAN3110300B	Base	311.0	341.0	SAN3600400T	Tapa	360.0	400.0	SAN4013437B	Base	401.3	445.0
SAN3110300T	Tapa	311.0	341.0	SAN3650300A	Ang.	365.0	395.0	SAN4013437T	Tapa	401.3	445.0
SAN3200300A	Ang.	320.0	350.0	SAN3650300B	Base	365.0	395.0	SAN4155495A	Ang.	415.5	465.0
SAN3200300B	Base	320.0	350.0	SAN3650300T	Tapa	365.0	395.0	SAN4200136A	Ang.	420.0	436.0
SAN3200300T	Tapa	320.0	350.0	SAN3650600A	Ang.	365.0	425.0	SAN4200400A	Ang.	420.0	460.0
SAN3200400A	Ang.	320.0	360.0	SAN3700300A	Ang.	370.0	400.0	SAN4200400B	Base	420.0	460.0
SAN3200500A	Ang.	320.0	370.0	SAN3700300B	Base	370.0	400.0	SAN4200400T	Tapa	420.0	460.0
SAN3200500B	Base	320.0	370.0	SAN3700300T	Tapa	370.0	400.0	SAN4300500A	Ang.	430.0	480.0
SAN3200500T	Tapa	320.0	370.0	SAN3750400A	Ang.	375.0	415.0	SAN4300500B	Base	430.0	480.0
SAN3207723A	Ang.	320.7	393.0	SAN3750400B	Base	375.0	415.0	SAN4300500T	Tapa	430.0	480.0
SAN3250300A	Ang.	325.0	355.0	SAN3750400T	Tapa	375.0	415.0	SAN4400300A	Ang.	440.0	470.0
SAN3250300B	Base	325.0	355.0	SAN3800300A	Ang.	380.0	410.0	SAN4400300T	Tapa	440.0	470.0
SAN3250300T	Tapa	325.0	355.0	SAN3800400A	Ang.	380.0	420.0	SAN4400400A	Ang.	440.0	480.0
SAN3300300A	Ang.	330.0	360.0	SAN3900300A	Ang.	390.0	420.0	SAN4400400B	Base	440.0	480.0
SAN3300300B	Base	330.0	360.0	SAN3900360A	Ang.	390.0	426.0	SAN4400400T	Tapa	440.0	480.0
SAN3300300T	Tapa	330.0	360.0	SAN3900360B	Base	390.0	426.0	SAN4400500A	Ang.	440.0	490.0
SAN3300320A	Ang.	330.0	362.0	SAN3900360T	Tapa	390.0	426.0	SAN4460340A	Ang.	446.0	480.0

Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}	Referencia	TP	D _{int}	D _{ext}
SAN4500400A	Ang.	450.0	490.0	SAN5250400A	Ang.	525.0	565.0	SAN6000500A	Ang.	600.0	650.0
SAN4500400B	Base	450.0	490.0	SAN5300500A	Ang.	530.0	580.0	SAN6000500B	Base	600.0	650.0
SAN4500400T	Tapa	450.0	490.0	SAN5300500B	Base	530.0	580.0	SAN6000500T	Tapa	600.0	650.0
SAN4600400A	Ang.	460.0	500.0	SAN5300500T	Tapa	530.0	580.0	SAN6100360A	Ang.	610.0	646.0
SAN4600400B	Base	460.0	500.0	SAN5400400A	Ang.	540.0	580.0	SAN6100360B	Base	610.0	646.0
SAN4600400T	Tapa	460.0	500.0	SAN5400400B	Base	540.0	580.0	SAN6100360T	Tapa	610.0	646.0
SAN4650350A	Ang.	465.0	500.0	SAN5400400T	Tapa	540.0	580.0	SAN6900400A	Ang.	690.0	730.0
SAN4700300A	Ang.	470.0	500.0	SAN5450370A	Ang.	545.0	582.0	SAN6900400B	Base	690.0	730.0
SAN4700700A	Ang.	470.0	540.0	SAN5558410A	Ang.	555.8	596.8	SAN6900400T	Tapa	690.0	730.0
SAN4700700B	Base	470.0	540.0	SAN5558410B	Base	555.8	596.8	SAN7300400A	Ang.	730.0	770.0
SAN4700700T	Tapa	470.0	540.0	SAN5558410T	Tapa	555.8	596.8	SAN7300400B	Base	730.0	770.0
SAN4770390A	Ang.	477.0	516.0	SAN5570430A	Ang.	557.0	600.0	SAN7300400T	Tapa	730.0	770.0
SAN4800450A	Ang.	480.0	525.0	SAN5600400A	Ang.	560.0	600.0	SAN7500500A	Ang.	750.0	800.0
SAN4950350A	Ang.	495.0	530.0	SAN5600400B	Base	560.0	600.0	SAN7500500B	Base	750.0	800.0
SAN5000500A	Ang.	500.0	550.0	SAN5600400T	Tapa	560.0	600.0	SAN7500500T	Tapa	750.0	800.0
SAN5000500B	Base	500.0	550.0	SAN5630400A	Ang.	563.0	603.0	SAN7550400A	Ang.	755.0	795.0
SAN5000500T	Tapa	500.0	550.0	SAN5630400B	Base	563.0	603.0	SAN8000400A	Ang.	800.0	840.0
SAN5000520A	Ang.	500.0	552.0	SAN5630400T	Tapa	563.0	603.0	SAN8000400B	Base	800.0	840.0
SAN5050400A	Ang.	505.0	545.0	SAN5640360A	Ang.	564.0	600.0	SAN8000400T	Tapa	800.0	840.0
SAN5050400B	Base	505.0	545.0	SAN5800300A	Ang.	580.0	610.0	SAN5830300A	Ang.	583.0	613.0
SAN5050400T	Tapa	505.0	545.0	SAN5830300B	Base	583.0	613.0	SAN5830300B	Base	583.0	613.0
SAN5100400A	Ang.	510.0	550.0	SAN5830300T	Tapa	583.0	613.0	SAN6000400A	Ang.	600.0	640.0
SAN5100401A	Ang.	510.0	550.0	SAN6000400A	Ang.	600.0	640.0	SAN6000400B	Base	600.0	640.0
SAN5100401B	Base	510.0	550.0	SAN6000400B	Base	600.0	640.0	SAN6000400T	Tapa	600.0	640.0
SAN5100401T	Tapa	510.0	550.0	SAN6000400T	Tapa	600.0	640.0				
SAN5200400A	Ang.	520.0	560.0								
SAN5200400B	Base	520.0	560.0								
SAN5200400T	Tapa	520.0	560.0								